
Свежий воздух без шума



Звукоизолированный проветриватель AEROPAC®
обеспечивает приток свежего воздуха,
оставляя шум и пыль снаружи.

SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

FENSTERBESCHLÄGE
TÜRBESCHLÄGE
SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNIK

Здоровое проветривание



- Свежий воздух
- Здоровый климат
- Предотвращение появления плесени
- Снижение затрат на отопление
- Вложение в недвижимость



Устанавливая современные светопрозрачные конструкции с высоким уровнем герметизации, необходимо предусмотреть организацию притока свежего воздуха в помещение.
Подсчитано:

- **Одному человеку необходимо около 30 м³/ч свежего воздуха**
- **Оптимальная влажность жилого помещения предназначенного для отдыха – 35-45%.**

Новый прибор AEROPAC не только привлекательный внешне, но и достаточно функциональный.

Прибор AEROPAC наряду с очень низким уровнем собственного шума до 25 дБ (А) поглощает внешний шум с такой же интенсивностью, как и стена толщиной 40 см (50 дБ). Благодаря этому прибор идеально подходит для спальных помещений. Потребление электричества составляет 8 Вт, что примерно столько же, сколько потребляет телевизор в спящем состоянии.

Дополнительные преимущества:

- **таймер;**
- **удобный дисплей;**
- **сигнализация о необходимости замены фильтра;**
- **возможность регулирования потока воздуха.**


Новый AEROPAC®

Краткий обзор

Новый AEROPAC®, как и его успешный предшественник, в первую очередь обеспечивает эффективный приток воздуха при превосходном шумопоглощении. В тоже время являясь новой разработкой, он имеет большие возможности: увеличенный приток воздуха, уменьшен собственный шум и энергопотребление, стало комфортнее управление и прибор получил новый дизайн.

Представляемый AEROPAC® получился не просто новым, но и инновационным, что было отмечено премией «PLUS X AWARD».

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation



Предусмотрена возможность применения 4 вариантов фильтра. Это пылевые фильтры или угольный фильтр.

Дополнительно индивидуальное регулирование при помощи шторок.

Информация о необходимости замены фильтра отображается на дисплее. Кассетные фильтры делают эту операцию доступней.

AEROPAC® монтируется быстро и просто.

Гарантия 5 лет.

SIEGENIA-AUBI QUALITÄT
5 Jahre
AEROPAC-GARANTIE

Новый ЖК - индикатор делает управление проще и нагляднее.
От плавной регулировки притока до настройки программируемого таймера.




Небольшие размеры, современный дизайн и четыре варианта окраски помогут подобрать подходящий прибор к интерьеру.


Бело-серый **Бело-бежевый** **Чёрный**




Монтаж: быстро и аккуратно.




В стене по шаблону бурится сквозное отверстие.




Труба обрезается по размеру, устанав - ливается и уплотняется с двух сторон.





Снаружи отверстие закрывается защитно-декоративной решёткой. Прибор готов к эксплуатации. Достаточно подключить к электросети.



AEROPAC ® можно смонтировать и в монсардном помещении.

Фильтр легко заменить:



Крышка проветривателя приоткрывается. Фильтр осторожно извлекается из прибора. Фильтр либо промывается, либо заменяется на новый (зависит от типа фильтра).

Рабочие характеристики

Шумопоглощение по DIN EN ISO 140-10:	со стандартным фильтром (G3):
2 шторки открыты	$D_{n,e,w}$ = 50 дБ
1 шторка открыта	$D_{n,e,w}$ = 53 дБ
Все шторки закрыты	$D_{n,e,w}$ = 57 дБ
Измерено по DIN EN ISO 3741 Собственный шум при 60 м³/ч (при A_0= 10 m²)	L_{PA} = 24 дБ(A)
Производительность по притоку с:	
G3 - фильтром	~ 30 – 180 м³/ч
F5 - фильтром	~ 15 – 160 м³/ч
Угольным фильтром	~ 15 – 160 м³/ч
Потребляемая мощность при 60 м³/ч	5 Вт
Соединительный шнур (уложен в кабельный отсек)	max. 4,5 m lang, weiß, mit Euro-Stecker
Габаритные размеры (Ш x В x Г) в мм	270 x 467 x 132
Допуск строительного надзора	Z–51.5–206

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Str. 8 · D-57234 Wilnsdorf
Telefon:+49 271 3931-0
Telefax:+49 271 3931-599
www.siegenia-aubi.com
info-hotline@siegenia-aubi.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Hotline:
0800-5 83 38 37
www.leise-lueften.de

За дополнительной информацией
Вы можете обратиться по тел.: +7 495 721 17 62